

CORTINA DE AIRE



COLD IMPORT S.A.
la perfección del frío

COLDPOINT

Excelencia en Ventilación y Acondicionamiento de Aire

Confort y eficiencia

www.coldimport.com.pe

Características técnicas

| Modelo | Dimensiones (mm) | Características eléctricas (volt/Fase/Hz./Watt) | Caudal aire (m3/Hr.) | Velocidad aire (m/seg.) | Nivel sonoro (db) | Altura de puerta a usar (m) |
|--------------|------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| FM-4509Z-L/Y | 900 X 230 X 215 | 220/1/60/360 | 1260 | 18 | 46 | ≤ 4.5 |
| FM-4512Z-L/Y | 1200 X 230 X 215 | 220/1/60/530 | 1680 | 18 | 47 | ≤ 4.5 |
| FM-4515Z-L/Y | 1500 X 230 X 215 | 220/1/60/615 | 2100 | 18 | 50 | ≤ 4.5 |



Las cortinas de aire Coldpoint han sido diseñadas para una óptima eficiencia, instaladas en aplicaciones comerciales e industriales.

Proveen una buena barrera lineal de un fuerte flujo de aire, controlando las condiciones del ambiente interno, pero es necesario que las puertas se dejen abiertas, incluso por largos periodos, lo que permitirá tener una visión clara y acceso directo.

BENEFICIOS

- .Evita el ingreso de aire frío/caliente según la estación del año.
- .Evita el ingreso de aire con suciedad o humo de los vehículos.
- .Evita el ingreso de insectos.
- .Permite ahorro de energía cuando existe aire acondicionado dentro del local.

APLICACIONES

- .Supermercados
- .Tiendas que vendan alimentos
- .Restaurantes
- .Farmacias, laboratorios y hospitales
- .Grandes almacenes y tiendas comerciales
- .Salas de procesos
- .Cámaras frigoríficas

CARACTERÍSTICAS

- .Incluye control remoto
- .Dos velocidades de funcionamiento de los moto-ventiladores centrífugos.
- .Se acciona por control remoto o manualmente.
- .Carcasa de aluminio que lo hace resistente y durable.
- .Líneas aerodinámicas.